



Conforme CE n° 648/2004

Conforme à l'arrêté du 19.12.2013

Compatible Alimentaire

ROCTONIC Boosté

Dégraissant Surpuissant Désodorisant

INTERETS

- ☐ Assure la remise en état de toutes surfaces en milieu industriel (ateliers, garages), collectif (salles de sports, parkings) ou alimentaires (hypermarchés).
- □Formule très efficace sur les salissures incrustées : huiles, graisses minérales ou organiques, traces de fumée, retombées atmosphériques, traces de caoutchouc.

CARACTERISTIQUES

- □Polyvalence de mise en œuvre (manuelle et mécanique).
- □Puissant désodorisant : parfums à base de pin d'origine naturelle et de citron.
- ☐ Formule sans substance sensibilisante.
- □« Compatible avec les produits GERFLOR Attraction, GTI Max, Creation 70 Connect et Creation 70 Clic»



DESTINATION

- □Industrie, santé, collectivités, piscines, gymnases...
- □Dégraisse les carrelages, ciments, revêtements antidérapants, résines, thermoplastiques, pierres à l'exclusion des surfaces auto lustrés et des aluminiums.

FORMULATION ET APPLICATION

- □Efficacité optimale sur graisses organiques d'origine naturelle et minérales.
- ☐ Formulation complexe sur base anionique et non ionique.

UTILISATION

- ☐Manuelle ou mécanique: mop, frottoir, balais pad à préhension, système de lavage à plat, pulvérisation, mono brosse,
- □L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux, sous l'entière responsabilité du détenteur du déchet. Ne pas réutiliser l'emballage vide.



ROCTONIC Boosté

DOSAGE

☐ Entretien : A partir de 1 %

REFERENCES

□Bidon 5 L : 140 351 □Fût de 220 L : 140 350

□Code GTIN carton 2x5 L : 3770027679578 □Code GTIN fût 220 L : 3770027679561